

## VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AMARELA

### Orientação à população

A febre amarela é uma doença infecciosa febril, causada por um vírus, e transmitida pelos mosquitos do tipo Haemagogus (febre amarela silvestre) e Aedes aegypti (febre amarela urbana).

Os casos noticiados pelos meios de comunicação no Brasil na 1ª quinzena de janeiro de 2008 são de febre amarela silvestre. A febre amarela urbana não ocorre no país desde o ano de 1942.

A vacinação contra a febre amarela é indicada para as pessoas que residem ou vão se deslocar para as áreas de risco da doença. São elas: **todos os estados das regiões Norte e Centro-Oeste, Minas Gerais, Maranhão, sul do Piauí, oeste e sul da Bahia, norte do Espírito Santo, noroeste de São Paulo, e oeste de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.**

**Nos estados e/ ou regiões brasileiras onde a doença não é endêmica (todos não citados acima) a vacina somente está indicada para quem vai viajar para as áreas citadas acima.**

A vacina é gratuita e normalmente está disponível nos postos de saúde em qualquer época do ano. **Nos casos em que está indicada é administrada em dose única a partir de 9 meses de idade e é válida por 10 anos. Portanto, quem vai viajar para área endêmica e que se vacinou há menos de 10 anos, não precisa repetir a vacina.** A vacina deve ser aplicada dez dias antes da viagem para as áreas de risco de transmissão da doença.