

Vacinação contra influenza em 2011

Conduta para crianças entre 6 meses a 9 anos de idade incompletos

A proteção conferida pelas vacinas contra influenza de todos os anos é temporária, de modo que os indivíduos vacinados em um determinado ano estarão desprotegidos quando começar a temporada da doença no ano subsequente. Isso vale para a vacina monovalente do H1N1 utilizada na rede pública em 2010 e também para a vacina trivalente de 2010 utilizada na rede privada.

No caso de crianças menores de 9 anos, a recomendação é de duas doses da vacina para a primovacinação. No entanto, em 2010, duas diferentes vacinas foram disponibilizadas para a população infantil: a monovalente (contendo apenas a cepa A/H1N1 pandêmica) e a trivalente (contendo a cepa pandêmica e as duas sazonais – A/H3N2 e B).

Na intenção de orientar o médico em relação à conduta para a vacinação das crianças menores de 9 anos com a vacina trivalente (única apresentação disponível em 2011), a Associação Brasileira de Imunizações (SBIm) faz as seguintes orientações.

Conduta em crianças entre 6 meses a 9 anos de idade incompletos, que foram vacinadas com H1N1 pandêmico em 2010:

1. Se recebeu uma dose da vacina monovalente 2010: aplicar duas doses da vacina trivalente cepas 2011 independente se já havia sido vacinado anteriormente;
2. Se recebeu duas doses da vacina monovalente 2010:
 - a. Se a primovacinação ocorreu em 2010: aplicar duas doses da vacina trivalente cepas 2011
 - b. Se já havia sido vacinado contra influenza antes de 2010: aplicar uma dose da vacina trivalente cepas 2011
3. Se recebeu uma dose da vacina trivalente cepas 2010: aplicar duas doses da vacina trivalente cepas 2011, independente se já havia sido vacinado anteriormente.
4. Se recebeu duas doses da vacina trivalente em 2010: aplicar uma dose vacina trivalente cepas 2011, independente de seu histórico vacinal.

5. Se recebeu uma dose da vacina monovalente e uma dose da trivalente em 2010:
 - a. Se foi a primovacinação: aplicar duas doses da vacina trivalente cepas 2011.
 - b. Se já era vacinado nos anos anteriores: aplicar uma dose da vacina trivalente cepas 2011.